

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		市公安局法医解剖室改造项目		主管部门	苏州市公安局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市公安局		项目负责人	褚俊
实施可行性		目前解剖室设备老化、设施破旧、功能缺失，已无法满足日常检案需求。为进一步提高苏州市公安局法医检案水平和检案质量，拟改造包括普通解剖室、腐败解剖室等。			
项目实施内容		目前解剖室设备老化、设施破旧、功能缺失，已无法满足日常检案需求。为进一步提高苏州市公安局法医检案水平和检案质量，拟改造包括普通解剖室、腐败解剖室等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			140
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		市公安局法医解剖室改造项目		110	110
市公安局法医解剖室改造项目供电改造		30	30		
中长期目标		通过法医虚拟解剖检验建立起全市各类死亡原因的尸体影像数据库，为非正常死亡以及各类刑事案件提供更加准确、高效的尸体检验服务			
年度目标		通过法医虚拟解剖检验建立起全市各类死亡原因的尸体影像数据库，为非正常死亡以及各类刑事案件提供更加准确、高效的尸体检验服务			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	改造解剖室区域		＝2个	＝2个
		项目改造面积		＝300平米	＝300平米
	质量指标	工作区域配备新风、排风系统		达标	达标
		供电设施变压器建设容量		＝500KVA	＝500KVA
		CT/X光操作室防辐射标准		达标	达标
		工作区域配备污水处理系统		达标	达标
	时效指标	项目序时改造进度达标率		＝100%	＝100%
	建设招标合规率		＝100%	＝100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	尸体检验影像数据库年存档量		≥100份	≥200份
	生态效益	新风、排风系统日处理量		≥3600立方米	≥3600立方米
		工作环境噪音值		≤55分贝	≤55分贝
		环境污水处理达标率		＝100%	＝100%
可持续影响	通过“虚拟解剖”技术实现尸体无损检验		实现	实现	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		＝95%	＝95%